株式会社アクティ

ペンダントライト

2022/12/02

ペンダントライト



写真はイメージです。



写真はイメージです。



写真はイメージです。



写真はイメージです。

ペンダントライトブラック

共通仕様

材　　質：アルミ
取付方法：引掛けシーリング
使用電源：AC100V 50/60Hz　(PSE適合品)
使用電球数：１灯
電球口金：E26口金
使用電球：LED電球のみ
※白熱電球は使用しないで下さい。
※別途有償にてコード長を調整致します。



商品名：ラフェリ

商品番号：625512　電球付属なし
　　6255121 LED電球付属
本体カラー：外側ツヤ消し黒 / 内側金
本体サイズ：直径240㎜×高さ300㎜
　　全長1100㎜(ケーブル含む)
重　　量：0.7kg
JANコード：4573231140792　電球付属なし
　　4573231080753　LED電球付属



商品名：シャボー

商品番号：625513　電球付属なし
　　6255131 LED電球付属
本体カラー：外側ツヤ消し黒 / 内側金
本体サイズ：直径200㎜×高さ400㎜
　　全長1100㎜(ケーブル含む)
重　　量：0.37kg
JANコード：4573231140808　電球付属なし
　　4573231080760　LED電球付属



商品名：ベヴェル

商品番号：625529　電球付属なし
　　6255291 LED電球付属
本体カラー：外側ツヤ消し黒 / 内側金
本体サイズ：直径360㎜×高さ180㎜
　　全長1100㎜(ケーブル含む)
重　　量：0.7kg
JANコード：4573231140372　電球付属なし
　　4573231080814　LED電球付属



写真はイメージです。

ペンダントライト　カラー
共通仕様

材　　質：アルミ・木
取 付 方 法：引掛けシーリング
使 用 電 源：AC100V 50/60Hz(PSE適合品)
使用電球数：１灯
電 球 口 金：E26口金
使 用 電 球：LED電球のみ
※白熱電球は使用しないで下さい。
※別途有償にてコード長を調整致します。



商品名：ラフェリピンク

商 品 番 号：6255122　電球付属なし
　　62551221　LED電球付属
本体カラー：外側　ピンク / 内側　白
本体サイズ：直径240㎜×高さ300㎜(木部:80㎜)
　　全長1100㎜(ケーブル含む)
重　　量：1.4kg
JANコード：4573231081545　電球付属なし
　　未取得　　LED電球付属



商品名：シャボー イエロー

商 品 番 号：6255132　電球付属なし
　　62551321　LED電球付属
本体カラー：外側　イエロー / 内側　白
本体サイズ：直径200㎜×高さ400㎜(木部:100㎜)
　　全長1100㎜(ケーブル含む)
重　　量：1kg
JANコード：4573231081552　電球付属なし
　　未取得　　LED電球付属



商品名：ベヴェル ブルー

商 品 番 号：6255292　電球付属なし
　　62552921　LED電球付属
本体カラー：外側　ブルー / 内側　白
本体サイズ：直径360㎜×高さ180㎜ (木部:80㎜)
　　全長1100㎜(ケーブル含む)
重　　量：1.1kg
JANコード：4573231081569　電球付属なし
　　未取得　　LED電球付属



写真はイメージです。

ペンダントライト　ホワイト
共通仕様

材　　質：アルミ・木
取 付 方 法：引掛けシーリング
使 用 電 源：AC100V 50/60Hz(PSE適合品)
使用電球数：１灯
電 球 口 金：E26口金
使 用 電 球：LED電球のみ

※白熱電球は使用しないで下さい。
※別途有償にてコード長を調整致します。



商品名：ラフェリ ホワイト

商 品 番 号：6255123　電球付属なし
　　62551231　LED電球付属
本体カラー：外側　白 / 内側　白
本体サイズ：直径240㎜×高さ300㎜(木部:80㎜)
　　全長1100㎜(ケーブル含む)
重　　量：1.4kg
JANコード：4573231071508　電球付属なし
　　未取得　　LED電球付属



商品名：シャボー ホワイト

商 品 番 号：6255133　電球付属なし
　　62551331　LED電球付属
本体カラー：外側　イエロー / 内側　白
本体サイズ：直径200㎜×高さ400㎜(木部:100㎜)
　　全長1100㎜(ケーブル含む)
重　　量：1kg
JANコード：4573231140822　電球付属なし
　　未取得　　LED電球付属



商品名：ベヴェル ホワイト

商 品 番 号：6255293 電球付属なし
　　62552931　LED電球付属
本体カラー：外側　白 / 内側　白
　　外側　ブルー / 内側　白
本体サイズ：直径360㎜×高さ180㎜ (木部:80㎜)
　　全長1100㎜(ケーブル含む)
重　　量：1.1kg
JANコード：4573231140389　電球付属なし
　　未取得　　LED電球付属

ペンダントライト





写真はイメージです。



商品名：カペラ

商 品 番 号：625569　電球付属なし
　　6255691 LED電球付属
取 付 方 法：引掛けシーリング
材　　質：アルミ
本体カラー：外側　ツヤ消し黒 / 内側　金
使 用 電 源：AC100V 50/60Hz(PSE適合品)
本体サイズ：直径170㎜×高さ200㎜
　　全長1100㎜(ケーブル含む)
使用電球数：１灯
電 球 口 金：E26口金
使 用 電 球：LED電球のみ
重　　量：0.3kg
JANコード：4573231079900　電球付属なし
　　4573231079917　LED電球付属

※白熱電球は使用しないで下さい。
※別途有償にてコード長を調整致します。

ペンダントライト



ペンダントライトワイヤー
共通仕様

材　　質：スチール
取付方法：引掛けシーリング
使用電源：AC100V 50/60Hz(PSE適合品)
使用電球数：１灯
電球口金：E26口金
使用電球：一般白熱球40W形まで対応
　　LED電球

※本商品は電球別売となります。
※別途有償にてコード長を調整致します。



商品名：フラワー

商品番号：625826　電球付属なし
本体カラー：黒
本体サイズ：直径185㎜×高さ130㎜
　　全長約1100㎜（コード長含む）
重　　量：0.3kg
JANコード：4573231081583　電球付属なし



商品名：パリン

商品番号：625825　電球付属なし
本体カラー：黒
本体サイズ：直径210㎜×高さ210㎜
　　全長約1100㎜（コード長含む）
重　　量：0.3kg
JANコード：4573231136115　電球付属なし



商品名：ケージ

商品番号：625824　電球付属なし
本体カラー：黒
本体サイズ：直径150㎜×高さ200㎜
　　全長約1100㎜（コード長含む）
重　　量：0.3kg
JANコード：4573231197017　電球付属なし

ペンダントライト





写真はイメージです。



商品名：テトラ

商品番号：625514　電球付属なし
取付方法：引掛けシーリング
材　　質：スチール
本体カラー：黒
使用電源：直径160㎜×高さ180㎜
本体サイズ：全長約1100㎜（コード長含む）
使用電球数：１灯
電球口金：E26口金
使用電球：一般白熱球40W形まで対応
　　LED電球
重　　量：0.6kg
JANコード：4573231140815　電球付属なし

※別途有償にてコード長を調整致します。

ペンダントライト



写真はイメージです。





商品名：ウェーブ

商 品 番 号：625205 白熱電球付属
　　6252051 LED電球付属
取 付 方 法：引掛けシーリング
材　　質：ポリプロピレン
本体カラー：白
使 用 電 源：AC100V 50/60Hz　(PSE適合品)
本体サイズ：直径330㎜×高さ330㎜
　　全長約850㎜（コード長含む）
使用電球数：１灯
電 球 口 金：E26口金
使 用 電 球：一般白熱球40W形まで対応
　　LED電球
重　　量：1.23kg
JANコード：4573231140013　白熱電球付属
　　4573231080685　LED電球付属

※別途有償にてコード長を調整致します。



商品名：スピーナ

商 品 番 号：625520 白熱電球付属
　　6255201 LED電球付属
取 付 方 法：引掛けシーリング
材　　質：ポリプロピレン
本体カラー：白
使 用 電 源：AC100V 50/60Hz　(PSE適合品)
本体サイズ：直径540㎜×高さ240㎜
　　全長約800㎜（コード長含む）
使用電球数：１灯
電 球 口 金：E26口金
使 用 電 球：一般白熱球40W形まで対応
　　LED電球
重　　量：0.46kg
JANコード：4573231140327　白熱電球付属
　　4573231080784　LED電球付属

ペンダントライト


写真はイメージです。





商品名：和

商 品 番 号：625565　電球付属なし
取 付 方 法：6255651　LED電球付属
　　引掛けシーリング
材　　質：和紙
本体カラー：白
使 用 電 源：AC100V 50/60Hz　(PSE適合品)
本体サイズ：直径400㎜×高さ400㎜
　　全長約900㎜（コード長含む）
使用電球数：１灯
電 球 口 金：E26口金
使 用 電 球：一般白熱球40W形まで対応
　　LED電球
重　　量：0.48kg
JANコード：4573231079733　電球付属なし
　　4573231079740　LED電球付属

※別途有償にてコード長を調整致します。



ソケットランプ マカロン
共通仕様

材　　質：アルミ
取付方法：引掛けシーリング
使用電源：AC100V 50/60Hz(PSE適合品)
使用電球数：１灯
電球口金：E26口金
使用電球：一般白熱球40W形まで対応
　　LED電球

※本商品は電球別売となります。
※別途有償にてコード長を調整致します。



商品名：マカロン イエロー

商品番号：6255771　電球付属なし
本体カラー：イエロー
本体サイズ：直径43㎜×高さ65㎜
　　全長約1065㎜(コード長含む)
重　　量：0.25kg
JANコード：4573231136009　電球付属なし



商品名：マカロン ワインレッド

商品番号：6255773　電球付属なし
本体カラー：ワインレッド
本体サイズ：直径43㎜×高さ65㎜
　　全長約1065㎜（コード長含む）
重　　量：0.25kg
JANコード：4573231136023　電球付属なし



商品名：マカロン ブルー

商品番号：6255772　電球付属なし
本体カラー：ブルー
本体サイズ：直径43㎜×高さ65㎜
　　全長約1065㎜（コード長含む）
重　　量：0.25kg
JANコード：4573231136016　電球付属なし



パッケージ形状

ペンダントライト



ソケットランプ レトロ
共通仕様

材　　質：ステンレス
取付方法：引掛けシーリング
使用電源：AC100V 50/60Hz　(PSE適合品)
使用電球数：１灯
電球口金：E26口金
使用電球：一般白熱球40W形まで対応
　　LED電球



パッケージ形状



ソケットランプ　ブロンズ

商品番号：625571　電球付属なし
本体カラー：ブロンズ
本体サイズ：直径50㎜×高さ73㎜
　　全長約1073㎜（コード長含む）
重　　量：0.3kg
JANコード：4573231130564　電球付属なし



ソケットランプ　ブラック

商品番号：625576　電球付属なし
本体カラー：ブラック
本体サイズ：直径50㎜×高さ73㎜
　　全長約1073㎜（コード長含む）
重　　量：0.3kg
JANコード：4573231130618　電球付属なし



ソケットランプ　ゴールド

商品番号：625572　電球付属なし
本体カラー：ゴールド
本体サイズ：直径50㎜×高さ73㎜
　　全長約1073㎜（コード長含む）
重　　量：0.35kg
JANコード：4573231130571　電球付属なし



ソケットランプ　ターレット

商品番号：6271203　電球付属なし
本体カラー：ゴールド
本体サイズ：直径55㎜×高さ85㎜
　　全長約1085㎜（コード長含む）
重　　量：0.45kg
JANコード：4573231153532　電球付属なし



コードリール
（ペンダント共通オプション）
※ソケットランプのコード長の調節に使用します。

共通仕様

本体サイズ：直径60㎜×厚さ40㎜
材　　質：アルミ
本 体 重 量：0.085kg
耐　荷　重：最大5kg



パッケージ形状



商品名：コードリール ブロンズ
商 品 番 号：6271181
本体カラー：ブロンズ
JANコード：4573231155505



商品名：コードリール ゴールド
商 品 番 号：6271183
本体カラー：ゴールド
JANコード：4573231155529



商品名：コードリール ブラック
商 品 番 号：6271182
本体カラー：ブラック
JANコード：4573231155512



商品名：コードリール シルバー
商 品 番 号：6271184
本体カラー：シルバー
JANコード：4573231155536

ソケットランプ レトロ専用オプション
※ソケットランプ ブロンズ・ゴールド・ブラックのみ対応
付け口径　φ４２㎜



商品名：花びら
商 品 番 号：6270031
本体カラー：黒
材　　質：スチール
本体サイズ：直径250㎜×高さ50㎜
重　　量：0.25kg
JANコード：4573231135002



商品名：エンボス ブラック
商 品 番 号：6270034
本体カラー：黒
材　　質：スチール
本体サイズ：直径250㎜×高さ115㎜
重　　量：0.28kg
JANコード：4573231136122



商品名：UFO
商 品 番 号：6270032
本体カラー：黒
材　　質：スチール
本体サイズ：直径300㎜×高さ50㎜
重　　量：0.42kg
JANコード：4573231135019



商品名：エンボス ホワイト
商 品 番 号：6270035
本体カラー：白
材　　質：スチール
本体サイズ：直径250㎜×高さ115㎜
重　　量：0.28kg
JANコード：4573231136139



商品名：帽子
商 品 番 号：6270033
本体カラー：黒
材　　質：スチール
本体サイズ：直径185㎜×高さ100㎜
重　　量：0.14kg
JANコード：4573231135026



LED電球

LEDフィラメント電球 口金E26



商品名：ミニボール球 G45C

商品番号：627224
サイズ：直径45㎜×高さ82㎜
色温度：2700K
全光束：450lm(調光対応)
電源電圧：AC100V 50/60Hz
(PSE適合品)
消費電力：4.5W
JANコード：4573231153198



商品名：エジソン球 ST19G

商品番号：627226
サイズ：直径60㎜×高さ140㎜
色温度：2200K
全光束：350lm(調光対応)
電源電圧：AC100V 50/60Hz
(PSE適合品)
消費電力：4.5W
JANコード：4573231153211



商品名：エジソン球 G40G

商品番号：627225
サイズ：直径125㎜×高さ170㎜
色温度：2200K
全光束：540lm(調光対応)
電源電圧：AC100V 50/60Hz
(PSE適合品)
消費電力：6.5W
JANコード：4573231153204



商品名：エジソン電球 T30G

商品番号：627227
サイズ：直径30㎜×高さ305㎜
色温度：2200K
全光束：600lm(調光対応)
電源電圧：AC100V 50/60Hz
(PSE適合品)
消費電力：6.5W
JANコード：4573231153266

TRI TERASU® トライテラス社製

スマートシャンデリア口金E26



商品名：SMART CHANDELIER 2200K

商　品　番　号：621201
メーカー型番：LDF2L22-W-V1
サ　　イ　　ズ：直径45㎜×高さ155㎜
色　　温　　度：色温度：2200K
全　　光　　束：全光束：220ml（非調光）
電　源　電　圧：AC100V 50/60Hz(PSE適合品)
消　費　電　力：消費電力：2.3W



商品名：SMART CHANDELIER 2700K

商　品　番　号：621202
メーカー型番：LDF2L-W-V1
サ　　イ　　ズ：直径45㎜×高さ155㎜
色　　温　　度：2700K
全　　光　　束：230ml（非調光）
電　源　電　圧：AC100V 50/60Hz(PSE適合品)
消　費　電　力：2.3W



商品名：SMART CHANDELIER 6500K

商　品　番　号：621203
メーカー型番：LDF2D-W-V1
サ　　イ　　ズ：直径45㎜×高さ155㎜
色　　温　　度：6500K
全　　光　　束：260ml（非調光）
電　源　電　圧：AC100V 50/60Hz(PSE適合品)
消　費　電　力：2.3W





ペンダントライト取付方法

天井に下記の引掛けシーリングがついていれば、電気工事なしで取り付ける事ができます。


角型引掛シーリング


丸型引掛シーリング


丸型フル引掛シーリング

引掛ローゼットに金具がある場合、ベルからはみ出てしまいます。


フル引掛ローゼット


引掛埋込ローゼット

引掛けシーリングへの取り付け方法及びコードリールケーブル長調整

天井の引掛けシーリングに差込み、時計回りにカチッと音がするまで回します。
ケーブルの長さ調整は、購入時のコードカットサービス又は、コードリール等をご使用下さい。











ダクトレール取付方法


ダクトレール専用
プラグを準備します。


専用プラグ溝に合わせ、
照明のプラグを取付けます。


専用プラグをレール本体に
差し込み90°反時計回りに
回します。


専用プラグを時計回りに
回しロックされていること
を確認して下さい。

シェ―ド取付方法


固定リングを取外します。


シェードを取付けます。


固定リングを取付けます。


緩みやがたつきが無い
ことを確認して下さい。

安全上のご注意

※下記の注意事項に十分配慮していただき、ご使用下さい。

◎使用環境・使用条件

1.器具の取り付け、ご使用は「取扱説明書」に従って下さい。
誤った取り付け、使用をすると火災・感電・落下などの原因となります。
2.表示された電源電圧（定格電圧±６%）以外の電圧で使用しないで下さい。
火災・感電・損傷・異常動作・製品劣化の原因となります。
3.周囲温度5℃～35℃、湿度45%～85%の環境以外では使用しないで下さい。
範囲外で使用すると器具の火災・落下・変色・変形・点灯不良の原因となります。
4.振動・衝撃・粉じん・腐食性ガス・可燃性ガスの影響を受ける場所では使用しないで下さい。火災・感電・落下などの原因となります。
5.特殊な用途（乗り物用・医療用・写真撮影用・信号灯用など）には使用できません。
誤って使用しますと、火災・感電・ノイズによる事故・誤作動・落下などの原因になります。

◎使用方法

1.器具本体、取扱説明書などで指定の定格以上のランプはご使用しないでください。
間違ったランプを使用しますと、火災・電球破裂・点灯不良・製品劣化の原因となります。
2.器具やランプを布や紙などで覆って使用しないでください。
火災・焼損・変形・変色の原因になります。
3.器具のすきまなどに金属類を差し込まないでください。
火災・感電・故障の原因となります。

◎設置・施工

1.引掛けシーリングなどの取り付け工事には、専用電気工事が必要なものがあります。
その場合、必ず工事店、電気店（有資格者）に依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
2.器具を取り付ける場所が、器具重量に耐えるかどうか確認してください。
強度が不足していますと、火災・感電・落下の原因になります。
4.火気の近くには設置しないでください。
近づきすぎると火災・落下・点灯不良などの原因になります。
5.冷暖房機器の吹出し口付近には設置しないでください。
振動や温湿度の急激な変化により、落下・点灯不良の原因になります。
8.器具を改造したり部品を追加・変更して使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。

◎保守・点検

1.ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
2.器具のお手入れやランプ交換の時は必ず電源を切ってから行ってください。
感電の原因となります。
3.点灯中および消灯直後は、ランプおよび器具が高温になっていますので手を触れないでください。やけどの原因となります。
4.カバー、シェード等の取り付けは「取扱説明書」に従って確実に行ってください。
不完全な場合、感電・落下・点灯不良の原因となります。

当社はエコプロダクトの開発を目的に設立した企業です。
CO2削減が社会のルールとして定着した現在、さらに普及し易い安価なプロダクトの開発を重視しています。

特に多国間の得意分野を有効に利用することでエコプロダクトをより安価で提供できるよう開発を日本で行い、
中国で生産する体制を整えてまいりました。

これからもアクティは、お客様のニーズに沿ったオリジナル商品の開発と生産に積極的に取り組んでまいります。

Acty 株式会社アクティ
〒130-0004
東京都墨田区本所４丁目１－１
長谷川ビル１階
TEL:03-5823-4938 FAX:03-5823-4935
URL:http://acty.tv